

Описание продукта:

Auto Multi-Station Cold Forging Fomer-это специализированный станок с высокой эффективностью и автоматизацией между коромыслами. Холодные коды Fomers используются в качестве важного средства для производства различных видов болтов, винтов, заклепок и гаек в области индустрии крепежа. Фортеры также широко используются на различных национальных экономических территориях для производства крепежных элементов и ненормальных нестандартных деталей, таких как авиация, паром, механизм, железнодорожное движение, транспортное средство, мотоцикл, велосипед, швейная машина, строительство, мебель, легкая промышленность и ежедневные предметы первой необходимости, и т. д.

МОДЕЛЬ	DBP-85s	DBP-105s	DBP-135L	DBP-165s	DBP-205S	DBP-225s	DBP-305s
Ковачная станция (нет)	5	5	5	5	5	5	5
Формирование силы (кг)	80	90	130	220	350	440	550
Срезанный диа. (Мм)	Ø10	Ø12	Ø16	Ø23	Ø23	Ø30	Ø36
Длина отсечения (мм)	115	135	190	190	240	253	420
Скорость выходной сигналы (ПК/мин)	90-145	85-130	60-100	55-95	45-75	35-55	25-45
Р.К.О Инсулт (мм)	25	35	45	45	46	40	60
К.О.Stroke (ММ)	92	118	175	178	220	205	380
Основной штрих (мм)	160	190	270	274	346	330	580
Основная мощность двигателя (кВт)	22	30	37	55	75	110	132
В целом демори	Ø50x50L	Ø45x59L	Ø63x69L	Ø75x100L	Ø75x120L	Ø80x130L	Ø118x150L
В целом демос.	Ø45x125L	Ø53x115L	Ø60x130L	Ø75x185L	Ø90x215L	Ø120x170L	Ø140x300L
В целом демос основной умира	Ø60x130L	Ø75x135L	Ø86x190L	Ø108x200L	Ø125x240L	Ø140x250L	Ø168x420L
Die Pitch (мм)	80	90	110	129	140	160	180
Прибл. (Т)	17	20	31	52	75	115	200
Применение Болт Диа (мм)	5-8	6-10	8-12,7	10-16	12-20	14-27	24-30
Длина бланка хвостовика (мм)	15-90	15-110	20-160	20-160	25-200	35-180	100-350

Семинар просмотр:



Инспекция клиентов на нашу фабрику:



С нетерпением жду вашего запроса!