

## Заголовок

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Модель                            | RSH3-20          |
| Максимум                          |                  |
| Пустой диаметр (мм)               | 3                |
| Максимум Пустая длина (мм)        | 20               |
| Максимум Отребить длину (мм)      | 30               |
| Ход (мм)                          | 37               |
| Вывод (ПК/мин)                    | 150-200          |
| Главный диаметр кубика (мм)       | Φ20x35           |
| Диаметр Dip Die (1 -й) (мм)       | Φ18x50           |
| Диаметр Dip Die (2 -й) (мм)       | Φ18x50           |
| Отрежьте диаметр матрица (мм)     | Φ13x25           |
| Размер реза (мм)                  | 6x25x42          |
| Основная мощность двигателя (кВт) | 1,5 л.с./1,1 кВт |
| Размер машины (L*W*H) (М)         | 1.4x0.75x0.9     |
| Приблизительный вес (кг)          | 650              |

**Для получения дополнительной информации, пожалуйста, оставьте сообщение, и я могу дать вам подробную информацию.**

Head Machine - это профессиональная холодная машина для формирования, которая сочетается с автоматическим проворотным машиной во всем заводе индустрии крепежа.

### Инструкции по безопасности

Его цель заключается в выбранном, таких как углеродистая сталь, нержавеющей сталь, алюминиевая, медная и другая металлическая проволока, с соответствующей плесенью, в соответствии с допустимым проводом давления, чем под действием привода шатуна для коленчатого вала, автоматизированный, быстрый после необходимого размера провода автоматически сдвиг, экстразий в форм для необходимого типа головки фантастика, диаметром стебеля, фамилию резки, или становятся апонтирующими. Заголовок автоматически обрабатывается, проводя в полуфабрикаты.

Машина может создавать ферму, головку, головка, установленная винт, деревянный винт, винт с помощью капюшона, винт с самонадежным набором, шестнадцатеричная головка с плоской головкой, головка кастрюли, головка шестиугольника, головка гнезда, головка кнопки и так далее.

# SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



- Professional ☒
- Good quality ☒
- Energy conservation ☒

# 20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

# HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



Professional ✓  
Good quality ✓  
Energy conservation ✓

**20** YEARS

20 years of professional export



# PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet  
The Different Needs Of Customers

