машина Введение

Биметаллический композиционный контакт Холодный заголовок может сделать шесть различных металлов быть смешан вместе в холодном состоянии для производства композитных контактов в соответствии с требованиями техники. Его рабочий процесс включает в себя следующие шаги: отправка двух различных видов металлической проволоки в машину, во-первых, передачи их в пресс-форму после того, как отрезаны. Затем в два раза обжимного процесса, два вида металла становятся композитные контакты. И, наконец, продукты отступить от формы и ввести в готовую коробку продукта.

заявка

Микровыключатель ИЗГОТОВИТЕЛИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
РОТАЦИОННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Концевой выключатель ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Рубильник ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Тумблер ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Автопроизводители ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
РЕЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Пускатель двигателя
Переключусь ПРОИЗВОДСТВ
автопроизводителям
АВИАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ
ТЕХНИКА ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Типичные сплавы включают в себя:

Серебряный
Мелкозернистая серебра
Silver-Никель
Серебро Железо
Серебристо-Графит
Серебристо-Кадмий Оксид
Серебро-окись олова
Золото
платиновый
палладий

Выставка за рубежом:

16
HARBIN RAINBOW TECHNOLOGY CO.,LTD

D60
HARBIN RAINBOW TECHNOLOGY CO., LTD.
D62

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт:www.rainbowtechnology.net
У Вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной.