

Заголовок

Модель	RSH5-30G
Макс.Пустой диаметр (мм)	5
Макс.Пустая длина (мм)	30
Макс.Отребить длину (мм)	55
Ход (мм)	82
Вывод (ПК/мин)	160-180
Главный диаметр кубика (мм)	Ф34.5x56
Диаметр Dip Die (1 -й) (мм)	Ф35x75
Диаметр Dip Die (2 -й) (мм)	Ф31x75
Отрежьте диаметр матрица (мм)	Ф19x35
Размер реза (мм)	10x35x72
Основная мощность двигателя (кВт)	4,0 л.с./3,0 кВт
Размер машины (L*W*H) (М)	1,80x1.00x1.25
Приблизительный вес (кг)	2000

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, оставьте сообщение, и я могу дать вам подробную информацию.

Head Machine - это профессиональная холодная машина для формирования, которая сочетается с автоматическим проводным машиной во всем заводе индустрии крепежа.

Инструкции по технике безопасности

Его цель - выбранная, такая как углеродистая сталь, нержавеющей сталь, алюминиевая, медная и другая металлическая проволока, с соответствующей плесенью, в соответствии с допустимым проводом давления, чем при эффекте подключаемого шатуна коленчатого вала, автоматизированный, быстрый послеТребуемый размер провода будет автоматически сдвиг, экструзию в форме для необходимого типа головки крепежа, диаметра стебля, облегчения прокатки резьбы или стать квалифицированным заклеенчиком типа заклепки.Заголовок автоматически обрабатывается, проводя в полуфабрикаты.

Машина может создавать ферму, головку, головка, установленная винт, деревянный винт, винт с помощью капюшона, винт с самонадежным набором, шестнадцатеричная головка с плоской головкой, головка кастрюли, головка шестиугольника, головка гнезда, головка кнопки и так далее.



SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



- Professional
- Good quality
- Energy conservation

20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



- Professional ✓
- Good quality ✓
- Energy conservation ✓

20 YEARS

20 years of professional export

PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet
The Different Needs Of Customers

