

Машина введение

Блок линейный вибрационный узел диска вибрации и точный подсчет блока управления являются Настроенные винты образцы, убедитесь, что каждый мешок является точным.

Принимает управление PLC, и есть humanmachine операции интерфейс, удобно использовать и настроить оборудование, а также степень автоматизации ishigh.

интеллектуальный контроллер температуры принят для того чтобы контролировать температуру горизонтальной и продольной герметизации, которая может осуществить прочное уплотнение, хорошее уплотнение, тип тарелки и красивый мешок, эффективность упаковки высока.

Шаговый технологии двигателя подразделение принимается к мешку решений системы, код цвета упаковочного мешочка автоматически отслеживаются и расположению, а также операции и регулировки для изготовления мешка может быть легко закончена, представлен высокоскоростной, стабильной эксплуатации и низким уровнем шума.

Скорость упаковки подвергается бесступенчатой регулировки, когда номинальный диапазон, расположение открытых и остановки.

Мешок решений, измерения, заполнение, герметизация, резки и печати номер партии может быть автоматически завершена.

Подсчет вибрации принимается, степень упакованного материала с равномерной плотностью является правильным, отвечая на национальных метрологических стандартов.

Счет и скорость упаковки:

| Оборудование | Скорость счета (шт / мин) |
|----------------|---------------------------|
| Винты | 200-1000 |
| орешки | 400-1000 |
| Шайбы / Крепеж | 200-500 |
| ногти | 200-1000 |
| Кнопки | 300-600 |
| таблетки | 300-600 |

Упаковка & Amp; ампер; ампер; Перевозка груза:



Иностранные экспозиции:

Каждый год мы будем присутствовать по крайней мере, две выставки за рубежом, таких как Индия, Вьетнам

16

HARBIN RAINBOW TECHNOLOGY CO.,LTD

