

## Заголовок

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Модель                            | RSH4-30G         |
| Макс.Пустой диаметр (мм)          | 4                |
| Макс.Пустая длина (мм)            | 30               |
| Макс.Отребить длину (мм)          | 48               |
| Ход (мм)                          | 68               |
| Вывод (ПК/мин)                    | 180-200          |
| Главный диаметр кубика (мм)       | Φ30x50           |
| Диаметр Dip Die (1 -й) (мм)       | Φ25x65           |
| Диаметр Dip Die (2 -й) (мм)       | Φ25x65           |
| Отрежьте диаметр матрица (мм)     | Φ15x30           |
| Размер реза (мм)                  | 10x32x72         |
| Основная мощность двигателя (кВт) | 4,0 л.с./3,0 кВт |
| Размер машины (L*W*H) (М)         | 1,80x0.85x1.15   |
| Приблизительный вес (кг)          | 1300             |

**Для получения дополнительной информации, пожалуйста, оставьте сообщение, и я могу дать вам подробную информацию.**

Head Machine - это профессиональная холодная машина для формирования, которая сочетается с автоматическим проводным машиной во всем заводе индустрии крепежа.

### Инструкции по технике безопасности

Его цель - выбранная, такая как углеродистая сталь, нержавеющей сталь, алюминиевая, медная и другая металлическая проволока, с соответствующей плесенью, в соответствии с допустимым проводом давления, чем при эффекте подключаемого шатуна коленчатого вала, автоматизированный, быстрый послеТребуемый размер провода будет автоматически сдвиг, экструзию в форме для необходимого типа головки крепежа, диаметра стебля, облегчения прокатки резьбы или стать квалифицированным клеенчиком типа заклепки.Заголовок автоматически обрабатывается, проводя в полуфабрикаты.

Машина может создавать ферму, головку, головка, установленная винт, деревянный винт, винт с помощью капюшона, винт с самонадежным набором, шестнадцатеричная головка с плоской головкой, головка кастрюли, головка шестиугольника, головка гнезда, головка кнопки и так далее.



# SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



- Professional
- Good quality
- Energy conservation

# 20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

# HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



- Professional ✓
- Good quality ✓
- Energy conservation ✓

**20** YEARS

20 years of professional export



# PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet  
The Different Needs Of Customers

