

заголовок	
машины	
Модель	РШЗ-20
Макс. Диаметр заготовки (мм)	3
Макс. Пустая длина (мм)	20
Макс. Длина обрезки (мм)	30
Ход (мм)	37
Выход (шт/мин)	150-200
Диаметр основной матрицы (мм)	Ф20Х35
Диаметр штампа пуансона (1-й) (мм)	Ф18Х50
Диаметр штампа пуансона (2-й) (мм)	Ф18Х50
Диаметр отрезной матрицы (мм)	Ф13Х25
Размер фрезы (мм)	6Х25Х42
Мощность главного двигателя (кВт)	1,5 л.с./1,1 кВт
Размер машины (Д*Ш*В) (м)	1,4x0,75x0,9
Приблизительный вес (кг)	650

**Для получения дополнительной информации, пожалуйста, оставьте сообщение, и я могу дать вам подробную информацию.**

Головная машина представляет собой профессиональную машину холодной высадки, которая сочетается с автоматической машиной для прокатки проволоки на всем заводе по производству крепежных изделий.

#### Инструкции по технике безопасности

Его цель состоит в том, чтобы выбрать проволоку из углеродистой стали, нержавеющей стали, алюминия, меди и других металлов с соответствующей формой, в соответствии с допустимым давлением проволоки, после чего под действием шатуна коленчатого вала привод в движение ползун, автоматизированный, быстрый после Проволока требуемого размера будет автоматически срезана, экструзия в форме для необходимого типа головки крепежного элемента, диаметра стержня, облегчена накатка резьбы или станет квалифицированным крепежом типа заклепки. Высадочная машина автоматически перерабатывает проволоку в полуфабрикаты.

Машина может производить ферменную головку, потайную головку, установочный винт, шуруп по дереву, винт для ДСП, саморез, шестигранную головку с плоской головкой, цилиндрическую головку, шестигранную головку, головку с торцовым ключом, полукруглую головку и так далее.



# SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



- Professional
- Good quality
- Energy conservation

**20** YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

# HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



- Professional
- Good quality
- Energy conservation

**20**  
**YEARS**

20 years of professional export

# PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet  
The Different Needs Of Customers

