



Азаголовкомашинаявляетсяпрофессионалхолодныйрасстраиваетформированиемашин, котораяявляетсясоответствуетавтоматическийнитьпрокатываниемашинававесьрастениеизизготовлениевинты.



Егосвиньяявляетсякаусыновленныйтакойкакуглеродсталь, нержавеющая стальсталь, алюминум, медьдругойматричныйпровода, ссоответствующийплесень, согласнокадопустимодавлениепроводачем, подаэфектизвалсоединениестерженьводить машинуаслайдер, автоматизированный,

быстрый после не необходимый размер из проволоки чтобы автоматически двигать, экструзия в форму для нужной застежки головки Тип, стержень Диаметр, облегченный нить прокатывание, или станок для квалифицированного заклепки тип застежка, заголовок машина Automatic Apply процесс проволоки в полу фабричные продукты.

Производственная площадь



Подробная инструкция



THE MAIN PARTS FIGURE

Наша мастерская





Выставка



MUMBAI EXHIBITION IN 2019



STUTTGART EXHIBITION IN 2019



Приветствуйте ваш запрос!

Викки Сюй/Менеджер проекта

Harbin Rainbow Technology Co., Ltd

Мобильный: 0086-13843140588

WhatsApp/WeChat: 13843140588