Описание продукта:

Auto Multi-Station Cold Forging Fomer-это специализированный станок с высокой эффективностью и автоматизацией между корище. Холодные коды Fomers используются в качестве важного средства для производства различных видов болтов, винтов, заклепок и гайков в области индустрии крепежа. Фортеры также широко используются на различных национальных экономических территориях для производства крепежных элементов и ненормальных нестандартных деталей, таких как авиация, пароход, механизм, железнодорожное движение, транспортное средство, мотоцикл, велосипед, швейная машина, строительство, мебель, легкая промышленность и ежедневные предметы первой необходимости, и т. д.

МОДЕЛЬ	RBF-84S	RBF-104S	RBF-104L	RBF-134L	RBF-134L	RBF-134LL	RBF-164s	RBF-204L	RBF-254S
Ковкость Станция (нет)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ковкость Сила (кг)	60	80	80	120	120	120	210	350	430
ОТРЕЗАТЬ Диа. (Мм)	Ø10	Ø12	Ø12	Ø15	Ø15	Ø15	Ø18	Ø23	Ø28
ОТРЕЗАТЬ ДЛИНА (мм)	115	135	185	190	265	285	195	240	253
ВЫХОД СТАВКА (ПК/мин)	120-180	90-140	80-130	75-110	50-80	50-80	70-100	55-80	40-70
П.К.О. Ход (мм)	18	20	30	40	40	40	40	46	40
K.O.Stroke (мм)	92	118	160	175	225	280	178	220	205
ОСНОВНОЙ БАРАН ГЛАДИТЬ (мм)	160	190	262	270	380	380	260	346	330
ОСНОВНОЙ Мотор Власть (кВт)	22	30	30	37	37	37	55	75	90
ОБЩИЙ Демс РЕЗАТЬ ВЫКЛЮЧЕННЫЙ УМЕРЕТЬ	Ø50x50L	Ø45x59L	Ø45x59L	Ø63x69l	Ø63x69l	Ø63x691	Ø60x90l	Ø75x120L	Ø80x130l
ОБЩИЙ Демс УДАРИТЬ КУЛАКОМ УМЕРЕТЬ	Ø45x125L	Ø53x115l	Ø53x115l	Ø60x130l	Ø60x229L	Ø60x229L	Ø75x185L	Ø90x215l	Ø120x270L
ОБЩИЙ Демс ОСНОВНОЙ УМЕРЕТЬ	Ø60x130l	Ø75x135L	Ø75x185L	Ø86x190l	Ø86x305L	Ø86x305L	Ø100x190L	Ø125x240L	Ø140x250L
УМЕРЕТЬ Шаг (мм)	70	90	94	110	110	110	120	140	160
Прибл. (Т)	14	18	21	28	33	38	45	62	105
Применение БОЛТ Диа (мм)	5-8	6-10	6-10	8-12,7	8-12,7	8-12,7	10-16	12-20	14-25,4
Хвостовик ДЛИНА ИЗ ПУСТОЙ (мм)	15-90	15-110	20-152	20-160	40-220	75-262	20-160	25-200	□ □35-200.□ □35-180

Семинар просмотр:











