□□□□□□□□□□ □
DL 1000 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
1. □□□□□□□□□□□□: 45 □□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□ 6 P □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: 45 □□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□)
3. □□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Φ 1000 □□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ HRC55 □□□□□□□□ - HRC62
4.Take □□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□
1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: 40-45 □□□□ / □□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: Φ 10-16mm
4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: 200 S
5. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: 2 .5T
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 7.Drum: 1000mm
8.Motor: 45KW
□□□□□□□□□□ 9.oil: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
10. □□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□

Muffle Wire Mesh Belt Furnace
型号 Model
额定功率 KW Rated Power
额定温度℃ Rated temperature
工作尺寸mm Dimensions of working
生产率kg/h productivity
WZ902-1 45 950 220*2100*50 50-60
WZ902-2 60 950 300*2400*50 90-100
WZ902-3 75 950 320*3200*50 130-150
WZ902-4 90 950 400*3800*70 170-200
WZ902-5 100 950 400*4700*70 200-220
WZ902-6 120 950 250-300

HARBIN RAINBOW TECHNOLOGY CO.,LTD.