

Ürün Açıklaması:

Otomatik Çoklu istasyon Soğuk fomer dövme makineleri dövme arasında yüksek verime ve otomasyon ile özel bir makine araçtır. Soğuk dövme fomers raptiye sanayi alanında cıvata, vida, perçin ve fındık çeşitleri üretmek için önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. oluşturunlar da yaygın, bağlantı elemanları ve havacılık, gemi, makine, demiryolu trafiği, araç, motosiklet, bisiklet, dikiş makinesi, inşaat, mobilya, hafif sanayi ve günlük ihtiyaçlar gibi anormal standart dışı parçalar üretmek için farklı ulusal ekonomik bölgelerde kullanılan vb.

MODEL	DBP-85S	DBP-105S	DBP-135L	DBP-165S	DBP-205S	DBP-225S	DBP-305S
DÖVME İSTASYONU (NO)	5	5	5	5	5	5	5
KUVVETİ DÖVME (KGS)	80	90	130	220	350	440	550
KESME DIA. (Aa)	Ø10	Ø12	Ø16	ø23	ø23	Ø30	ø36
KESME UZUNLUĞU (mm)	115	135	190	190	240	253	420
ÇIKIŞ HIZI (adet / dk)	90-145	85-130	60-100	55-95	45-75	35-55	25-45
P.K.O ZAMANLI (mm)	25	35	45	45	46	40	60
K.O.STROKE (mm)	92	118	175	178	220	205	380
ANA RAM ZAMANLI (mm)	160	190	270	274	346	330	580
ANA MOTOR GÜCÜ (kw)	22	30	37	55	75	110	132
GENEL DEMS.OF DIE KAPALI CUT	Ø50x50L	Ø45x59L	Ø63x69L	Ø75x100L	Ø75x120L	Ø80x130L	Ø118x150L
GENEL DEMS.OF PUNCH DIE	Ø45x125L	Ø53x115L	Ø60x130L	Ø75x185L	Ø90x215L	Ø120x170L	Ø140x300L
GENEL DEMS.OF ANA DIE	Ø60x130L	Ø75x135L	Ø86x190L	Ø108x200L	Ø125x240L	Ø140x250L	Ø168x420L
PITCH (mm) DIE	80	90	110	129	140	160	180
APPROX.WEIGHT (T)	17	20	31	52	75	115	200
APPLICABIE BOLT DIA (mm)	5-8	6-10	8-12,7	10-16	12-20	14-27	24-30
Kalıbının UZUNLUĞU (Mm)	15-90	15-110	20-160	20-160	25-200	35-180	100-350

Atölye Görünüm:



Fabrikamızda ar müsteriler Muayene:



sorunuzla bekliyorum!