

Başlık	
Makinası	
Modeli	RSH3-20
Maks. Boş	
Çap (mm)	3
Maks. Boş	
Uzunluk (mm)	20
Maks. Kesme	
Uzunluğu	30
(mm)	
İnme (mm)	37
Çıkış	
(Adet/Dakika)	150-200
Ana Kalıp	
Çapı (mm)	Φ20X35
Zimba Kalıp	
Çapı (1.)	Φ18X50
(mm)	
Zimba Kalıp	
Çapı (2.)	Φ18X50
(mm)	
Kesme Kalıp	
Çapı (mm)	Φ13X25
Kesici Boyutu	
(mm)	6X25X42
Ana Motor	
Gücü (KW)	1,5HP/1,1KW
Makine	
Boyutu	1.4X0.75X0.9
(U*G*Y) (m)	
Yaklaşık	
Ağırlık (Kg)	650

Daha fazla bilgi için lütfen mesaj bırakın, size ayrıntılı tanıtım yapabilirim.

Kafa makinesi, tüm bağlantı elemanı endüstrisi tesisinde otomatik tel haddeleme makinesiyle eşleşen profesyonel bir soğuk üzücü şekillendirme makinesidir.

Güvenlik talimatları

Amacı, karbon çeliği, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır ve diğer metal tellerden uygun kalıp ile, krank mili biyel kolunun etkisi altında kaydırıcıyı tahrik eden, otomatikleştirilmiş, hızlı bir şekilde izin verilen basınç teline göre seçilen telin gerekli boyutunun otomatik olarak kesilmesi, gerekli bağlantı elemanı kafa tipi, gövde çapı için kalıpta ekstrüzyon yapılması, dış yuvarlanmasını kolaylaştırmak veya nitelikli bir perçin tipi bağlantı elemanı haline gelmesidir. Başlık makinesi teli otomatik olarak yarı mamul ürün haline getirir.

Makine Kafes Başlı, Havşa Başlı, Ayar Vidası, Ağaç Vidası, Sunta Vidası, Akıllı Vida, Düz Başlı Altıgen Başlı, Tava Başlı, Altıgen Başlı, Soket Başlı, Düğme Başlı vb. üretebilir.

SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



Professional ☒
Good quality ☒
Energy conservation ☒

20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



Professional ✓
Good quality ✓
Energy conservation ✓

20 YEARS

20 years of professional export

PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet
The Different Needs Of Customers

