

Ürün Açıklaması:

Otomatik Çok İstasyonlu Soğuk Dövme Fomer, dövme makineleri arasında yüksek etkinlik ve otomasyona sahip özel bir takım tezgahıdır. Soğuk dövme fomerleri, bağlantı elemanı endüstrisi alanında farklı türde cıvata, vidalar, perçin ve fındık üretmek için önemli bir araç olarak kullanılır. Formerler ayrıca bağlantı elemanları ve havacılık, vapur, makine, demiryolu trafiği, araç, motosiklet, bisiklet, dikiş makinesi, inşaat, mobilya, ışık endüstrisi ve günlük ihtiyaçlar gibi anormal olmayan parçalar üretmek için farklı ulusal ekonomik bölgelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. vesaire.

Model	DBP-106S	DBP-136S	DBP-166S	DBP-206s
Dövme İstasyon (hayır)	6	6	6	6
Dövme Kuvvet (KGS)	110	140	230	390
AYIRMAK Dia. (Mm)	Ø16	Ø18	Ø23	Ø30
AYIRMAK UZUNLUK (mm)	135	190	190	240
ÇIKTI ORAN (PCS/MIN)	80-120	60-90	55-90	40-70
P.K.O İnme (mm)	35	50	45	46
K.O. STROKE (mm)	118	175	178	220
ANA Veri deposu FELÇ (mm)	190	270	274	346
ANA MOTOR Güç (KW)	37	45	75	90
ETRAFLI Dems.Of KESMEK KAPALI ÖLMEK (mm)	Ø52X75L	Ø67x69L	Ø74x105L	Ø85x120L
ETRAFLI Dems.Of YUMRUK ÖLMEK (mm)	Ø53x115l	Ø60X130L	Ø75X185L	Ø90x215L
ETRAFLI Dems.Of ANA ÖLMEK (mm)	Ø75x135L	Ø86x190L	Ø108x200L	Ø125x240L
ÖLMEK Pitch (mm)	90	110	129	140
Yaklaşık (t)	24	35	56	80
Başvuru CIVATA Dia (mm)	6-10	8-12.7	10-16	12-20
İNCİK UZUNLUK İLE İLGİLİ BOŞLUK (mm)	15-110	20-160	20-160	25-200

Atölye:



Yurtdışı Sergisi:

