




Kullanıldığı yerler: Yaygın otomobil parçaları, bağlantı elemanları, zincir, rulman ve makine parçalarının kullanılan Araç gereç. sürekli ısıtma işlem operasyonlarının Otomatik yükleme, karbonitasyon, Söndürülmesi, yıkanması, tavlama, Boyama ve kaplama petrol ve diğer bilgisayarlı ofis yönetimi bilgisayar kontrol sistemi ile elde etmek.



Sürekli örgü konveyör ve ısıtma işlemi fırını gaz kontrol

model	Güç (KW)	Toplam güç (KW)	Çalışma Sıcaklığı (°C)	Çalışma Boyut (mm)	Kapasite (KGS / H)
WZTG9-30 * 600 * 10	1.	90	950	* 100 * 6000 300	120-150
WZTG9-40 * 600 * 10	2.	120	950	* 100 * 6000 400	180-220
WZTG9-50 * 600 * 10	3.	180	950	6000 x 500 x 100	250-300
WZTG9-60 * 600 * 10	# 4-1	220	950	* 100 * 6000 600	400-450

WZTG9-60 * 800 * 10	# 4-2	275	950	* 100 * 8000 600	450-500
WZTG9-80 * 600 * 10	# 5-1	275	950	* 100 * 6000 800	450-500
WZTG9-80 * 800 * 10	n5-2	360	950	* 100 * 8000 800	650-750
WZTG9-80 x 1000 x 10	6.	410	950	10000 * 800 * 100	900-1000
WZTG9-100 x 1000 x 10	7.	500	950	1000 x 100 x 10000	1200-1300
WZTG9-120 x 1000 x 10	8.	600	950	1200 * 100 * 10000	1400-1500
WZTG9-120 * 1350 x 10	9.	950	950	1200 * 13.500 * 100	1800-2000

* Boyut ve amplifikatör; özellikleri MAD özelleştirilebilir

Manyetik besleyici:



Fosfor giderme TANK:



Yağ TANK söndürülmesi:



Kurutma makinesi:



ÇİFT k p:




Elektrik kumanda kabini:



yedek par alar:

Men-Machine Interface Intelligence Control System




Carbon Controller



Zirconia carbon sensor



SPARE PARTS:




HEATING ELEMENT



RADIANT TUBE



THERMOCOUPLE



MESH-BELT



ROLLER

DENİZCİLİK fırın üretim hattı oluşur:



Yurt dışında sergiler:



www.rainbowtechnology.net: Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz
Herhangi bir sorunuz varsa, bana ulaşmaktan çekinmeyin.
En iyi dileklerle,
vera

WhatsApp ise: 8618704610523

Biz sohbet: vera5266

QQ: 417651303