

Makine Ana Özellikler:

Büyük güç ve ana mili ile 1. istikrarlı sabittir. makine yüksek sahiptir bir bütün olarak yüksek sertlik.

2. Özellikle, aksenal besleme avantajlı vb büyük boy, yüksek mukavemetli, uzunluk-genişletilmiş içi boş tüp, haddeleme için uygun otomatik merkezleme istikrar, üç mermi

Teknik parametreler:

iplik tolling makinesi die ZPA28-32round			
Maks. Rolling basınç		KN	460
rolling spiline menzil	Max.diameter	radyal yem	mm
		Eksenel yem	mm
	Max.pitch	radyal yem	mm
		Eksenel yem	mm
Döner kalıp aralığı	Max.outer çapı		mm
	Açıklık		mm
	Maks. genişlik		mm
Maks. Btw merkez mesafesi. ana eksen		mm	340
Ana eksen döndürme		rpm	62
Ana eksen eğim			± 5 °
Ücretsiz seyahat		mm	0-16
merkez yüksekliği		mm	1000
brüt güç		KW	18.2
boyutlar(L×W×H)		mm	1650 × 1720 × 1700
Ağırlık		Kilogram	5100

Bitmiş ürünler gösterir:



Ambalaj ve Shiping:



Yurtdışında Sergi:

