

Makine Ana Özellikler:

Büyük güç ve ana mili ile 1. istikrarlı sabittir. makine yüksek sahiptir **bir bütün olarak yüksek sertlik.**

2. Özellikle, aksenal besleme avantajlı vb büyük boy, yüksek mukavemetli, uzunluk-genişletilmiş içi boş tüp, haddelene için uygun otomatik merkezleme istikrar, üç mermi

Teknik parametreler:

ZP28-20 yuvarlak kalıp iplik tolling makinesi				
Maks. Rolling basınç		KN	200	
rolling spiline menzil	Max.diameter	radyal yem	mm	120
		Eksenel yem	mm	50
	Max.pitch	radyal yem	mm	5
		Eksenel yem	mm	6
Döner kalıp aralığı	Max.outer çapı		mm	178
	Açıklık		mm	54
	Maks. genişlik		mm	105
Maks. Btw merkez mesafesi. ana eksen		mm	130	
Ana eksen döndürme		rpm	49	
Ana eksen eğim			± 5 °	
Ücretsiz seyahat		mm	5	
merkez yüksekliği		mm	900	
brüt güç		KW	10.7	
boyutlar(L×W×H)		mm	1500 × 1520 × 1750	
Ağırlık		Kilogram	3200	

Atölye Görünüm:



Bitmiş ürünler gösterir:



Ambalaj ve Shiping:



Yurtdışında Sergi:

