

Başlık Makinası

Modeli	RSH6-200
Maks. Boş Çap (mm)	6
Maks. Boş Uzunluk (mm)	200
Maks. Kesme Uzunluğu (mm)	220
İnme (mm)	240
Çıkış (Adet/Dakika)	40-50
Ana Kalıp Çapı (mm)	Φ50X240
Zımba Kalıp Çapı (1.) (mm)	Φ35X120
Zımba Kalıp Çapı (2.) (mm)	Φ35X130
Kesme Kalıp Çapı (mm)	Φ24X60
Kesici Boyutu (mm)	12X35X77
Ana Motor Gücü (KW)	7,5HP/5,5KW
Makine Boyutu (U*G*Y) (m)	3.65X1.40X1.45
Yaklaşık Ağırlık (Kg)	4900

Daha fazla bilgi için lütfen mesaj bırakın, size ayrıntılı tanıtım yapabilirim.

Kafa makinesi, tüm bağlantı elemanı endüstrisi tesisinde otomatik tel haddeleme makinesiyle eşleşen profesyonel bir soğuk üzücü şekillendirme makinesidir.

Güvenlik talimatları

Amacı, karbon çeliği, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır ve diğer metal tellerden uygun kalıpla, izin verilen basınç teline göre, krank mili biyel kolunun etkisi altında kaydırıcıyı otomatik olarak hızlı bir şekilde sürmektir. Telin gerekli boyutu otomatik olarak kesilecek, gerekli bağlantı elemanı kafası tipi, gövde çapı için kalıpta ekstrüzyon yapılacak, diş açmayı kolaylaştıracak veya nitelikli bir perçin tipi bağlantı elemanı haline gelecektir. Başlık makinesi teli otomatik olarak yarı mamul ürün haline getirir.

Makine Kafes Başlı, Havşa Başlı, Ayar Vidası, Ağaç Vidası, Sunta Vidası, Akıllı Vida, Düz Başlı Altıgen Başlı, Tava Başlı, Altıgen Başlı, Soket Başlı, Düğme Başlı vb. üretebilir.

SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



- Professional ☒
- Good quality ☒
- Energy conservation ☒

20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



Professional ✓
Good quality ✓
Energy conservation ✓

20 YEARS

20 years of professional export

PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet
The Different Needs Of Customers

