

Máy khai thác có thể được sử dụng trên cả vật liệu sắt và không dựa trên sắt trên, chẳng hạn như nhôm, đồng, nhôm, vv

Thông số kỹ thuật chính

Mô hình	Kích thước	Số Con quay	Năng suất (chiếc/Phút.)		Main Motor (kw)	Động cơ của vật liệu trộn (kw)	Bơm dầu (kw)	Áp suất không khí (kg / cm)	Kích thước (L x W x H / mm)	Trọng lượng (kg)
			vành	hex						
LDH-M8-4	M5	4	140	200	0,75-4	0.55	0.25	2-3	1450 x 1600 x 1800	1110
	M6	4	130	180						
	M8	4	120	160						
LDH-M12-4	M10	4	100	140	1,5-4	0.55	0.25	3-4	1500 x 1900 x 1750	1160
	M12	4	90	120						
	M14	4	80	100						
LDH-M18-4	M16	4	60	80	2,2-6	0,75	0.25	4-5	1700 x 2000 x 1800	1280
	M18	4	50	70						
LDH-M24-4	M20	4	40	60	2,2-8	1.1	0.25	4-6	1750 x 2100 x 1850	1400
	M22	4	30	50						
	M24	4	25	40						
LDH-M30-4	M27	4	20	32	3-8	1.1	0.25	4-7	1750 x 2100 x 1850	1400
	M30	4	16	28						

Hội thảo và máy cỡ nhỏ:





