

Mô tả Sản phẩm:

Auto Multi-ga Lạnh rèn fomer là một máy công cụ chuyên biệt với efficiency cao và tự động hóa trong rèn máy móc. fomers rèn nguội được sử dụng như một phương tiện quan trọng để sản xuất các loại bu lông, ốc vít, đinh tán và các loại hạt trong lĩnh vực của ngành công nghiệp fastener. Các formers cũng được sử dụng rộng rãi tại các lãnh thổ kinh tế quốc gia khác nhau để sản xuất ốc vít và các bộ phận phi tiêu chuẩn bình thường như hàng không, bàn ủi hơi, máy móc thiết bị, giao thông đường sắt, xe, xe gắn máy, xe đạp, máy may, xây dựng, nội thất, công nghiệp nhẹ và cần thiết hàng ngày, vv

MÔ HÌNH	DBP-85S	DBP-105	DBP-135L	DBP-165S	DBP-205S	DBP-225S	DBP-305S
Rèn STATION (NO)	5	5	5	5	5	5	5
Rèn FORCE (KGS)	80	90	130	220	350	440	550
CUT-OFF DIA. (Mm)	O10	o12	Ø16	Ø23	Ø23	Ø30	Ø36
LENGTH CUT-OFF (mm)	115	135	190	190	240	253	420
OUTPUT SUẤT (chiếc / phút)	90-145	85-130	60-100	55-95	45-75	35-55	25-45
STROKE P.K.O (mm)	25	35	45	45	46	40	60
K.O.STROKE (mm)	92	118	175	178	220	205	380
STROKE RAM CHÍNH (mm)	160	190	270	274	346	330	580
ĐIỆN MOTOR CHÍNH (kw)	22	30	37	55	75	110	132
DEMS.OF TỔNG CUT OFF DIE	Ø50x50L	Ø45x59L	Ø63x69L	Ø75x100L	Ø75x120L	Ø80x130L	Ø118x150L
DEMS.OF TỔNG PUNCH DIE	Ø45x125L	Ø53x115L	Ø60x130L	Ø75x185L	Ø90x215L	Ø120x170L	Ø140x300L
TỔNG DEMS.OF DIE CHỦ	Ø60x130L	Ø75x135L	Ø86x190L	Ø108x200L	Ø125x240L	Ø140x250L	Ø168x420L
DIE PITCH (mm)	80	90	110	129	140	160	180
APPROX.WEIGHT (T)	17	20	31	52	75	115	200
APPLICABIE BOLT DIA (mm)	5-8	6-10	8-12,7	10-16	12-20	14-27	24-30
Shank LENGTH HÀNH BLANK (Mm)	15-90	15-110	20-160	20-160	25-200	35-180	100-350

Hội thảo xem:



Khách hàng kiểm tra ar nhà máy của chúng tôi:



Nhìn về phía trước để yêu cầu của bạn!