

Mô tả sản phẩm:

Auto nhiều trạm làm lạnh fomere là một công cụ máy chuyên dụng với hiệu quả cao và tự động hóa giữa các máy móc rèn. Các fomere rèn lạnh được sử dụng như một phương tiện quan trọng để sản xuất các loại bu lông, ốc vít, đinh tán và các loại hạt khác nhau trong lĩnh vực ngành công nghiệp dây buộc. Các nhà tạo dạng cũng được sử dụng rộng rãi trong các lãnh thổ kinh tế quốc gia khác nhau để sản xuất ốc vít và các bộ phận không chuẩn bất thường như hàng không, hấp, máy móc, giao thông đường sắt, xe máy, xe máy, xe đạp, máy may, xây dựng, đồ nội thất, công nghiệp ánh sáng và nhu yếu phẩm hàng ngày, vân vân.

NGƯỜI MẪU	63s	63l	83s	83l	83ll	103s	103l	133s
Trạm rèn (không)	3	3	3	3	3	3	3	3
Lực giã (KG)	35000	35000	60000	60000	65000	80000	90000	105000
Tốc độ đầu ra (PCS / phút).	270	150	220	160	120	180	130	150
Cắt Dia.(Mm)	số 8	số 8	10	10	10	12	12	15
Độ dài cắt (mm)	70	120	85	135	175	105	180	140
Động cơ (kW)	11	11	15	22	22	22	22	30
P.K.O đột quy (mm)	12	20	12	15	30	15	30	20
K.O.Stroke (mm)	52	115	65	125	165	80	165	110
Sân chết (mm)	60	60	70	80	80	90	90	110
Tổng thể Dems.of loại bỏ chết	30	30	30	30	30	45	45	55
Dems.of Total Die Punch	40 * 90	40x110	45 * 100	45 * 115	45 * 115	53 * 115	53 * 115	60 * 115
Dems.of tổng số chết chính	50 * 85	50x123	60 * 95	60 * 135	60 * 185	75 * 108	75 * 185	85 * 135
Ứng dụng Bolt Dia (MM)	3-6	3-6	5-8	5-8	5-8	6-10	6-10	8 đến 12.7
Đồ ăn nhẹ ra hoa dài (mm).	10-50	30-100	12-60	30-110	30-150	15-75	30-150	20-105
Khoảng Weight (kg)	7000	9000	10000	13000	15500	13800	19000	18000

Chế độ xem hội thảo:



Triển lãm ở nước ngoài:

