

Máy Tính năng chính:

1. Với sức mạnh lớn, và trục chính được cố định vững chắc. Máy có độ cao **độ cứng cao như một toàn thể.**

2. ba vòng của sự ổn định định tâm tự động, đặc biệt thuận lợi để các thức ăn dọc trục, thích hợp cho cán kích thước lớn, độ bền cao, ống rỗng dài-mở rộng, vv

Các thông số kỹ thuật:

quanh máy thu phí chủ đề chết ZP28-20				
Max. áp lực lăn		KN	200	
Lăn spiline phạm vi	Max.diameter	thức ăn Radial	mm	120
		thức ăn dọc trục	mm	50
	Max.pitch	thức ăn Radial	mm	5
		thức ăn dọc trục	mm	6
phạm vi chết lăn	đường kính Max.outer		mm	178
	Aperture		mm	54
	Max. chiều rộng		mm	105
Max. khoảng cách trung tâm btw. trục chính		mm	130	
xoay trục chính		r.p.m.	49	
trục nghiêng chính			$\pm 5^\circ$	
du lịch miễn phí		mm	5	
chiều cao trung tâm		mm	900	
điện Gross		KW	10.7	
Kích thước(L×W×H)		mm	1500 × 1520 × 1750	
Cân nặng		Ki-lô-gam	3200	

Hội thảo xem:



Hoàn thành sản phẩm hiển thị:



Đóng gói và Shiping:



Triển lãm ở nước ngoài:

