

Công ty TNHH Công nghệ Cầu vồng Cáp Nhĩ Tân là một trong những nhà sản xuất và đại lý thiết bị dây buộc lớn nhất tại Trung Quốc. Chúng tôi đã đầu tư một nhà máy cũ lạnh (N INGBO), một nhà máy sản xuất máy cán ren (N INGBO), một nhà máy lò xử lý nhiệt (S UQIAN) và một nhà máy sản xuất thiết bị mạ điện (W UXI).

Chúng tôi có hơn 30 năm kinh nghiệm trong cung cấp tất cả các loại thiết bị buộc chặt, chẳng hạn như Máy làm bu lông, Máy làm đai ốc, Máy cán nguội, máy cán ren, máy kéo dây, gia nhiệt Lò xử lý và dây chuyển mạ kẽm , v.v. tới khách hàng trên toàn thế giới.

Với danh tiếng ngày càng tăng và đội ngũ của chúng tôi ngày càng chuyên nghiệp hơn, chúng tôi đã có sự tăng trưởng đáng kể trong hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây. Ngày nay, ngày càng có nhiều công ty có uy tín cạnh tranh lâu dài hợp tác với chúng tôi.

Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc của trung thực, uy tín và cùng có lợi. Phương châm của chúng tôi là “ MỘT LẦN DOANH NGHIỆP, MÃI MÃI BẠN BÈ”, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để phục vụ khách hàng tại trong và ngoài nước. Nhờ kiến thức chuyên môn hàng đầu và kinh nghiệm phong phú của chúng tôi kinh nghiệm, chúng tôi đã thấy khả năng phát triển thị trường và kinh doanh thực tế của chúng tôi tăng trưởng với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Chúng tôi chân thành mong muốn được làm việc với bạn. Hãy cùng nhau xây dựng một tương lai tuyệt vời!



NUT MAKER

Nuts making machine is mainly used for making all kinds of standard and non-standard nuts. It can finish the products in one time with advantages of energy saving, high productivity and easy use.



- Professional ✓
- Good quality ✓
- Energy conservation ✓


20 YEARS

20 years of professional export

PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet
The Different Needs Of Customers

Extra thick nut, flanged nut, motorcycle link pin, oil plug screw, hex socket lockup nut, squire nut, weld nut, cap nut, blind nut, chain roller, expansion anchor, bicycle and motorcycle shaped spare parts, and so on.





Safety-oriented
production




Zero Quality
Inspection




Pre-sale Design
Customization

DETAILS SHOW


High quality internal mix to improve
your productivity





FIELD OF PRODUCTION APPLICATION

Thanks to the advantage of the cold upsetting equipment itself and the superiority of cold upsetting technique, the formers also are widely used in different national economic territories for producing fasteners and abnormal non-standard parts such as aviation steamer, machinery , rail traffic, vehicle, motorcycle, bicycle, architecture, electric appliance electronic and communication products, etc.



MODEL	FORGING STATION	MAX. FORGING DIA.(mm)	CUT-OFF DIA.(mm)	PRODUCT SIZE	FORGING LENGTH (mm)	DIE PITCH (mm)	SLIDER STROKE (mm)	OUTPUT (per.min.)	MAIN MOTOR (HP)	WEIGHT (T)	DIMENSION (cm)
RNF08B-6S-12	6	8	8	M4-M5	12	38	40	175/350	10	3.5	195×135×130
RNF11B-6S-14	6	11	10	M5-M6	14	50	60	120/240	15	4.3	230×155×135
RNF11B-6SL-20	6	11	10	M5-M6	20	50	65	110/200	20	4.5	230×155×135
RNF11B-6SL-35	6	11	10	M5-M6	35	50	125	110	20	4.5	230×155×135
RNF14B-6S-18	6	15	14	M6-M8	18	60	70	75/160	20	8	300×195×175
RNF14B-6SL-30	6	15	14	M6-M8	30	60	100	85/160	30	8	300×198×175
RNF14B-6SL-50	6	15	14	M6-M8	50	60	160	85	30	8.5	300×198×175
RNF17B-6S-20	6	17	17	M8-M10	20	70	80	65/130	20	10	350×220×185
RNF17B-6SL-50	6	17	17	M8-M10	50	70	160	80	40	10.5	360×220×185
RNF17B-6SL-70	6	17	17	M8-M10	70	70	220	80	50	10.5	360×220×185
RNF19B-6S-25	6	20	19	M10-M12	25	80	95	95	40	10.5	360×220×185
RNF19B-6SL-50	6	20	19	M10-M12	50	80	160	75	50	16	380×245×196
RNF19B-6SL-70	6	20	19	M10-M12	70	80	220	65	60	16	380×235×196
RNF22B-6S-30	6	22	22	M12-M14	30	80	160	80	60	18	380×235×196
RNF22B-6SL-60	6	22	22	M12-M14	60	80	220	75	60	18	380×235×196
RNF24B-6S-35	6	24	24	M14-M16	35	100	160	75	75	27.5	550×248×270
RNF24B-6SL-70	6	24	24	M14-M16	70	100	210	65	75	27.5	550×248×270
RNF27B-6S-40	6	27	29	M16-M18	35	100	160	75	100	30	550×248×270
RNF27B-6SL-70	6	27	29	M16-M18	70	100	210	65	150	30	550×248×270
RNF30B-6S-40	6	30	28	M16-M20	40	120	150	60-90	100	40	550×280×200
RNF30B-6SL-80	6	32	28	M16-M20	80	120	200	50-65	125	45	650×280×200
RNF33B-6S-40	6	33	30	M18-M22	40	140	150	60-80	125	55	600×300×200
RNF33B-6SL-80	6	33	30	M18-M20	80	140	280	60	200	50	650×300×280
RNF36B-6S-45	6	35	32	M18-M24	45	150	160	60-80	125	60	650×300×200
RNF36B-6SL-100	6	35	32	M18-M24	100	150	260	50-60	150	70	750×300×200
RNF41B-6S-50	6	40	40	M20-M27	50	165	200	55-70	150	68	700×350×240
RNF41B-6SL-100	6	40	40	M20-M27	100	165	260	50-60	200	80	750×350×280
RNF45B-6S-55	6	45	42	M20-M30	50	180	210	50-60	180	85	750×300×280
RNF45B-6SL-100	6	45	42	M20-M30	100	180	260	50-60	270	100	800×350×300

All specifications are subject to changes without prior notice